

基板管理用標準ラベルサイズ一覧表



◆ 基材表

基材 型番	材質	色	適用 温度	ラベル 総厚	粘着剤	プリンタ種 別	推奨 リボン	RoHS 対応	UL/CSA	ラベルフィーダカセット対応		リアルタイム印 字ラベル貼付 専用機対応	特長・用途
										LPシリーズ*	POD600	TPRシリーズ*	
STATINIX ●	静電気対策 25ミクロンポ リイミド	白色 つやなし	-70℃～ 260℃ (5分間)	0.094mm	アクリル系 永久粘着	熱転写	DK620 R6000 シリーズ	○	—	○	○ (標準品を 除く)	○	静電気対策が粘着剤に施された25ミクロンポリイミドフィルムを使用した白色つやなしラベルです。コシがありラベルフィーダカセットやリアルタイム印字ラベル貼付専用機に最適。25ミクロンポリイミドを使用しているため先頭でのラベル貼付でも印刷機の影響が少ないです。
B487 ●	50ミクロン ポリイミド	白色 つやなし	-70℃～ 260℃ (5分間)	0.111mm	アクリル系 永久粘着	熱転写	R6000 シリーズ	○	UL	○ (標準品を 除く)	△ (お問い合わせ 下さい)	○ (標準品を 除く)	50ミクロンポリイミドフィルムを使用した白色つやなしラベルです。ラベルフィーダカセットやリアルタイム印字ラベル貼付専用機でも使用可能。(*注 POD600に関してはお問い合わせください。)厚みがあるので手貼りにも向いています。UL認定品です。
B416	25ミクロン ポリイミド	白色 つやあり	-70℃～ 230℃ (5分間) /270℃ 80 秒	0.076mm	アクリル系 永久粘着	熱転写	R6000 シリーズ	○	UL	×	×	×	25ミクロンポリイミドフィルムを使用した白色つやあり廉価版ポリイミドラベルです。この基材はカスタムサイズのみ販売しています。印字後の反りが大きく手貼り専用です。25ミクロンポリイミドを使用しているため先頭でのラベル貼付でも印刷機の影響が少ないです。UL認定品です。
B497 ●	25ミクロン ポリイミド	白色 つやなし	-70℃～ 260℃ (5分間)	0.086mm	アクリル系 永久粘着	熱転写	R6000 シリーズ	○	UL	×	×	×	25ミクロンポリイミドフィルムを使用した白色つやなし廉価版ポリイミドラベルです。コシがないので手貼り専用です。25ミクロンポリイミドを使用しているため先頭でのラベル貼付でも印刷機の影響が少ないです。UL認定品です。
B426 ●	50ミクロン ポリイミド	琥珀色 つやなし	-70℃～ 280℃ (5分間)	0.111mm	アクリル系 永久粘着	熱転写	R4300 シリーズ	○	—	○ (標準品を 除く)	△ (お問い合わせ 下さい)	○ (標準品を 除く)	50ミクロンポリイミドフィルムを使用した琥珀色ラベルです。表面の色が琥珀なので鉛フリー基板とそれ以外の基板の識別に利用できます。ラベルフィーダカセットやリアルタイム印字ラベル貼付専用機でも使用可能。(*注 POD600に関してはお問い合わせください。)厚みがあるので手貼りにも向いています。
B652 ●	50ミクロン ポリイミド	琥珀色 つやなし	-70℃～ 280℃ (5分間)	0.111mm	アクリル系 永久粘着	レーザー プリンタ	—	○	—	×	×	×	レーザープリンタ用の50ミクロンポリイミドフィルムを使用した琥珀色ラベルです。熱転写プリンタがなくてもお持ちのレーザープリンタで印字できます。
B479 ●	静電気対策 25ミクロンポ リイミド	白色 つやなし	-70℃～ 260℃ (5分間)	0.084mm	アクリル系 永久粘着	熱転写	R6000 シリーズ	○	UL	×	×	×	静電気対策が粘着剤に施された25ミクロンポリイミドフィルムを使用した白色つやなしラベルです。コシがないので手貼り専用です。25ミクロンポリイミドを使用しているため先頭でのラベル貼付でも印刷機の影響が少ないです。UL認定品です。
B478 ●	静電気対策 25ミクロンポ リイミド	白色 つやあり	-70℃～ 260℃ (5分間)	0.084mm	アクリル系 永久粘着	熱転写	R6000 シリーズ	○	UL	×	×	×	静電気対策が粘着剤に施された25ミクロンポリイミドフィルムを使用した白色つやありラベルです。印字後の反りが大きく手貼り専用です。25ミクロンポリイミドを使用しているため先頭でのラベル貼付でも印刷機の影響が少ないです。UL認定品です。
B477 ●	静電気対策 50ミクロンポ リイミド	白色 つやあり	-40℃～ 260℃ (5分間)	0.106mm	アクリル系 永久粘着	熱転写	R6000 シリーズ	○	UL	×	×	×	静電気対策が粘着剤に施された50ミクロンポリイミドフィルムを使用した白色つやありラベル。印字後の反りが大きく手貼り専用。厚みがあるので手貼りに最適。UL認定品です。
B457 ●	50ミクロン ポリイミド	白色 つやあり	-70℃～ 260℃ (5分間)	0.111mm	アクリル系 永久粘着	熱転写	R6000 シリーズ	○	UL	×	×	×	50ミクロンポリイミドフィルムを使用した白色つやありラベル。印字後の反りが大きく手貼り専用。厚みがあるので手貼りに最適。UL認定品です。

◆標準ラベルサイズ表

■熱転写プリンタ用ラベル

●凡例

THT-70-487-20

- 基板型番
- ラベル基材名 STATINIX
 - ラベル基材名 B487
 - ラベル基材名 B497
 - ラベル基材名 B426
 - ラベル基材名 B652
 - ラベル基材名 B457
 - ラベル基材名 B477
 - ラベル基材名 B478
 - ラベル基材名 B479
- 基材B416はカスタムサイズのみ販売しています。

標準ラベルサイズ以外
は、抜き型を作成する
ことによりカスタムサ
イズでのお見積が可能
です。

※STATINIX-1~14はLPカセットまたは手貼り用として使用
してください。POD600では使用できないものもあります。

	ラベル型番	ラベル枚数/巻	横付け枚数	幅 (mm)	高さ (mm)	台紙幅 (mm)	適用リボン
●	STATINIX-1	10000	1	5.00	5.00	15.00	DK620-040
●	STATINIX-2	10000	1	6.00	6.00	15.00	DK620-040
●	STATINIX-3	10000	1	6.35	6.35	15.00	DK620-040
●	STATINIX-4	10000	1	7.00	7.00	20.00	DK620-040
●	STATINIX-5	10000	1	9.00	6.00	20.00	DK620-040
●	STATINIX-6	10000	1	9.00	7.00	15.00	DK620-040
●	STATINIX-7	10000	1	10.00	10.00	20.00	DK620-040
●	STATINIX-8	10000	1	18.00	4.50	26.00	DK620-040
●	STATINIX-9	10000	1	19.00	4.00	23.00	DK620-040
●	STATINIX-10	10000	1	20.00	6.00	26.00	DK620-040
●	STATINIX-11	10000	1	20.00	7.00	25.00	DK620-040
●	STATINIX-12	10000	1	23.00	4.00	30.00	DK620-040
●	STATINIX-13	10000	1	32.00	5.00	40.00	DK620-060
●	STATINIX-14	10000	1	37.00	5.00	42.00	DK620-060
●	THT-70-457-20	20000	7	6.35	6.35	60.20	R6068-15
●	THT-70-477-20	20000	7	6.35	6.35	60.20	R6068-15
●	THT-70-478-20	20000	7	6.35	6.35	60.20	R6068-15
●	THT-70-479-20	20000	7	6.35	6.35	60.20	R6068-15
●	THT-70-487-20	20000	7	6.35	6.35	60.20	R6068-15
●	THT-70-497-20	20000	7	6.35	6.35	60.20	R6068-15
●	THT-11-426-10	10000	12	6.35	6.35	81.28	R4300
●	THT-11-457-10	10000	12	6.35	6.35	81.28	R6002
●	THT-104-497-20	20000	6	8.00	4.50	60.71	R6068-15
●	THT-71-457-20	20000	6	8.00	8.00	60.71	R6068-15
●	THT-71-478-20	20000	6	8.00	8.00	60.71	R6068-15
●	THT-71-479-20	20000	6	8.00	8.00	60.71	R6068-15
●	THT-38-426-10	10000	7	9.53	9.53	81.28	R4300
●	THT-38-457-10	10000	7	9.53	9.53	81.28	R6002
●	THT-38-477-10	10000	7	9.53	9.53	81.28	R6002
●	THT-38-478-10	10000	7	9.53	9.53	81.28	R6002
●	THT-38-479-10	10000	7	9.53	9.53	81.28	R6002
●	THT-38-487-10	10000	7	9.53	9.53	81.28	R6002
●	THT-38-497-10	10000	7	9.53	9.53	81.28	R6002
●	THT-97-457-10	10000	1	12.70	5.08	17.78	R6006
●	THT-97-477-10	10000	1	12.70	5.08	17.78	R6006
●	THT-97-478-10	10000	1	12.70	5.08	17.78	R6006
●	THT-97-479-10	10000	1	12.70	5.08	17.78	R6006
●	THT-97-487-10	10000	1	12.70	5.08	17.78	R6006
●	THT-97-497-10	10000	1	12.70	5.08	17.78	R6006
●	THT-96-477-10	10000	4	12.70	6.99	63.50	R6068-15
●	THT-96-487-10	10000	4	12.70	6.99	63.50	R6068-15
●	THT-96-497-10	10000	4	12.70	6.99	63.50	R6068-15
●	THT-12-426-10	10000	5	12.70	11.10	85.09	R4390
●	THT-12-457-10	10000	5	12.70	11.10	85.09	R6007
●	THT-12-477-10	10000	5	12.70	11.10	85.09	R6007
●	THT-12-478-10	10000	5	12.70	11.10	85.09	R6007
●	THT-12-479-10	10000	5	12.70	11.10	85.09	R6007
●	THT-12-487-10	10000	5	12.70	11.10	85.09	R6007
●	THT-12-497-10	10000	5	12.70	11.10	85.09	R6007
●	THT-99-477-10	10000	1	12.70	12.70	17.78	R6006
●	THT-99-478-10	10000	1	12.70	12.70	17.78	R6006
●	THT-99-479-10	10000	1	12.70	12.70	17.78	R6006

●凡例

THT-70-487-20

→ 基板型番

- ラベル基材名 STATINIX
 - ラベル基材名 B487
 - ラベル基材名 B497
 - ラベル基材名 B426
 - ラベル基材名 B652
 - ラベル基材名 B457
 - ラベル基材名 B477
 - ラベル基材名 B478
 - ラベル基材名 B479
- 基材B416はカスタムサイズのみ販売しています。

標準ラベルサイズ以外
は、抜き型を作成する
ことによりカスタムサ
イズでのお見積が可能
です。

※STATINIX-1~14はLPカセットまたは手貼り用として使用
してください。POD600では使用できないものもあります。

	ラベル型番	ラベル 枚数/ 巻	横付け 枚数	幅 (mm)	高さ (mm)	台紙幅 (mm)	適用リボン
●	THT-99-487-10	10000	1	12.70	12.70	17.78	R6006
●	THT-99-497-10	10000	1	12.70	12.70	17.78	R6006
●	THT-47-426-10	10000	1	16.51	5.08	21.59	R4340
●	THT-47-457-10	10000	1	16.51	5.08	21.59	R6006
●	THT-47-477-10	10000	1	16.51	5.08	21.59	R6006
●	THT-47-478-10	10000	1	16.51	5.08	21.59	R6006
●	THT-47-479-10	10000	1	16.51	5.08	21.59	R6006
●	THT-47-487-10	10000	1	16.51	5.08	21.59	R6006
●	THT-47-497-10	10000	1	16.51	5.08	21.59	R6006
●	THT-14-426-10	10000	4	16.51	5.08	74.93	R4300
●	THT-14-457-10	10000	4	16.51	5.08	74.93	R6002
●	THT-14-477-10	10000	4	16.51	5.08	74.93	R6002
●	THT-14-478-10	10000	4	16.51	5.08	74.93	R6002
●	THT-14-479-10	10000	4	16.51	5.08	74.93	R6002
●	THT-14-487-10	10000	4	16.51	5.08	74.93	R6002
●	THT-14-497-10	10000	4	16.51	5.08	74.93	R6002
●	THT-57-426-10	10000	4	17.78	9.53	85.09	R4390
●	THT-46-426-10	10000	1	19.05	6.35	24.13	R4340
●	THT-46-457-10	10000	1	19.05	6.35	24.13	R6006
●	THT-46-477-10	10000	1	19.05	6.35	24.13	R6006
●	THT-46-478-10	10000	1	19.05	6.35	24.13	R6006
●	THT-46-479-10	10000	1	19.05	6.35	24.13	R6006
●	THT-46-487-10	10000	1	19.05	6.35	24.13	R6006
●	THT-46-497-10	10000	1	19.05	6.35	24.13	R6006
●	THT-1-426-10	10000	4	19.05	6.35	85.09	R4390
●	THT-1-457-10	10000	4	19.05	6.35	85.09	R6007
●	THT-1-477-10	10000	4	19.05	6.35	85.09	R6007
●	THT-1-478-10	10000	4	19.05	6.35	85.09	R6007
●	THT-1-479-10	10000	4	19.05	6.35	85.09	R6007
●	THT-1-487-10	10000	4	19.05	6.35	85.09	R6007
●	THT-1-497-10	10000	4	19.05	6.35	85.09	R6007
●	THT-50-426-10	10000	4	19.05	19.05	85.09	R4390
●	THT-49-426-10	10000	1	22.86	6.35	27.94	R4340
●	THT-49-457-10	10000	1	22.86	6.35	27.94	R6006
●	THT-49-478-10	10000	1	22.86	6.35	27.94	R6006
●	THT-49-479-10	10000	1	22.86	6.35	27.94	R6006
●	THT-2-426-10	10000	3	22.86	6.35	85.09	R4390
●	THT-2-457-10	10000	3	22.86	6.35	85.09	R6007
●	THT-2-478-10	10000	3	22.86	6.35	85.09	R6007
●	THT-2-479-10	10000	3	22.86	6.35	85.09	R6007
●	THT-42-426-10	10000	1	25.40	4.76	30.48	R4340
●	THT-42-457-10	10000	1	25.40	4.76	30.48	R6006
●	THT-42-477-10	10000	1	25.40	4.76	30.48	R6006
●	THT-42-478-10	10000	1	25.40	4.76	30.48	R6006
●	THT-42-479-10	10000	1	25.40	4.76	30.48	R6006
●	THT-42-487-10	10000	1	25.40	4.76	30.48	R6006
●	THT-42-497-10	10000	1	25.40	4.76	30.48	R6006
●	THT-41-426-10	10000	3	25.40	4.76	85.09	R4390
●	THT-103-426-10	10000	1	25.40	6.35	30.48	R4340
●	THT-103-457-10	10000	1	25.40	6.35	30.48	R6006

●凡例

THT-70-487-20

標準ラベルサイズ以外は、抜き型を作成することによりカスタムサイズでのお見積が可能です。

- 基板型番
- ラベル基材名 STATINIX
 - ラベル基材名 B487
 - ラベル基材名 B497
 - ラベル基材名 B426
 - ラベル基材名 B652
 - ラベル基材名 B457
 - ラベル基材名 B477
 - ラベル基材名 B478
 - ラベル基材名 B479
- 基材B416はカスタムサイズのみ販売しています。

※STATINIX-1~14はLPカセットまたは手貼り用として使用してください。POD600では使用できないものもあります。

	ラベル型番	ラベル枚数/巻	横付け枚数	幅 (mm)	高さ (mm)	台紙幅 (mm)	適用リボン
●	THT-103-477-10	10000	1	25.40	6.35	30.48	R6006
●	THT-103-478-10	10000	1	25.40	6.35	30.48	R6006
●	THT-103-479-10	10000	1	25.40	6.35	30.48	R6006
●	THT-103-487-10	10000	1	25.40	6.35	30.48	R6006
●	THT-103-497-10	10000	1	25.40	6.35	30.48	R6006
●	THT-51-426-10	10000	3	25.40	6.35	85.09	R4390
●	THT-58-457-10	10000	1	25.40	9.53	30.48	R6006
●	THT-58-478-10	10000	1	25.40	9.53	30.48	R6006
●	THT-58-479-10	10000	1	25.40	9.53	30.48	R6006
●	THT-3-426-10	10000	3	25.40	9.53	85.09	R4390
●	THT-3-478-10	10000	3	25.40	9.53	85.09	R6007
●	THT-3-479-10	10000	3	25.40	9.53	85.09	R6007
●	THT-59-457-10	10000	1	25.40	12.70	30.48	R6006
●	THT-59-477-10	10000	1	25.40	12.70	30.48	R6006
●	THT-59-478-10	10000	1	25.40	12.70	30.48	R6006
●	THT-59-479-10	10000	1	25.40	12.70	30.48	R6006
●	THT-59-487-10	10000	1	25.40	12.70	30.48	R6006
●	THT-59-497-10	10000	1	25.40	12.70	30.48	R6006
●	THT-5-426-10	10000	3	25.40	12.70	85.09	R4390
●	THT-5-478-10	10000	3	25.40	12.70	85.09	R6007
●	THT-5-479-10	10000	3	25.40	12.70	85.09	R6007
●	THT-43-426-10	10000	1	31.75	6.35	36.83	R4340
●	THT-43-457-10	10000	1	31.75	6.35	36.83	R6006
●	THT-43-477-10	10000	1	31.75	6.35	36.83	R6006
●	THT-43-478-10	10000	1	31.75	6.35	36.83	R6006
●	THT-43-479-10	10000	1	31.75	6.35	36.83	R6006
●	THT-43-487-10	10000	1	31.75	6.35	36.83	R6006
●	THT-43-497-10	10000	1	31.75	6.35	36.83	R6006
●	THT-13-426-10	10000	2	31.75	6.35	69.85	R4300
●	THT-13-457-10	10000	2	31.75	6.35	69.85	R6002
●	THT-29-426-10	10000	2	31.75	9.53	69.85	R4300
●	THT-29-478-10	10000	2	31.75	9.53	69.85	R6002
●	THT-29-479-10	10000	2	31.75	9.53	69.85	R6002
●	THT-44-426-10	10000	1	34.93	6.35	40.01	R4360
●	THT-44-457-10	10000	1	34.93	6.35	40.01	R6000
●	THT-44-477-10	10000	1	34.93	6.35	40.01	R6000
●	THT-44-478-10	10000	1	34.93	6.35	40.01	R6000
●	THT-44-479-10	10000	1	34.93	6.35	40.01	R6000
●	THT-44-487-10	10000	1	34.93	6.35	40.01	R6000
●	THT-44-497-10	10000	1	34.93	6.35	40.01	R6000
●	THT-40-426-10	10000	2	34.93	6.35	77.47	R4300
●	THT-40-457-10	10000	2	34.93	6.35	77.47	R6002
●	THT-40-477-10	10000	2	34.93	6.35	77.47	R6002
●	THT-40-487-10	10000	2	34.93	6.35	77.47	R6002
●	THT-40-497-10	10000	2	34.93	6.35	77.47	R6002
●	THT-60-457-10	10000	1	38.10	3.18	43.18	R6000
●	THT-60-477-10	10000	1	38.10	3.18	43.18	R6000
●	THT-60-478-10	10000	1	38.10	3.18	43.18	R6000
●	THT-60-479-10	10000	1	38.10	3.18	43.18	R6000
●	THT-60-487-10	10000	1	38.10	3.18	43.18	R6000

●凡例

THT-70-487-20

→ 基板型番

- ラベル基材名 STATINIX
- ラベル基材名 B487
- ラベル基材名 B497
- ラベル基材名 B426
- ラベル基材名 B652
- ラベル基材名 B457
- ラベル基材名 B477
- ラベル基材名 B478
- ラベル基材名 B479
- 基材B416はカスタムサイズのみ販売しています。

標準ラベルサイズ以外
は、抜き型を作成する
ことによりカスタムサ
イズでのお見積が可能
です。

※STATINIX-1~14はLPカセットまたは手貼り用として使用
してください。POD600では使用できないものもあります。

	ラベル型番	ラベル 枚数/ 巻	横付け 枚数	幅 (mm)	高さ (mm)	台紙幅 (mm)	適用リボン
●	THT-60-497-10	10000	1	38.10	3.18	43.18	R6000
●	THT-28-426-10	10000	2	38.10	3.18	85.09	R4390
●	THT-45-426-10	10000	1	38.10	6.35	43.18	R4360
●	THT-45-457-10	10000	1	38.10	6.35	43.18	R6000
●	THT-45-477-10	10000	1	38.10	6.35	43.18	R6000
●	THT-45-478-10	10000	1	38.10	6.35	43.18	R6000
●	THT-45-479-10	10000	1	38.10	6.35	43.18	R6000
●	THT-45-487-10	10000	1	38.10	6.35	43.18	R6000
●	THT-45-497-10	10000	1	38.10	6.35	43.18	R6000
●	THT-4-426-10	10000	2	38.10	6.35	85.09	R4390
●	THT-4-457-10	10000	2	38.10	6.35	85.09	R6007
●	THT-4-478-10	10000	2	38.10	6.35	85.09	R6007
●	THT-4-479-10	10000	2	38.10	6.35	85.09	R6007

■レーザープリンタ用ラベル

	ラベル型番	ラベル枚数/パッ ク	ラベル枚数 (横×縦)/シート	幅(mm)	高さ (mm)	シート サイズ
●	LAT-2-652-10	10000	16×25	9.53	9.53	レター
●	LAT-25-652-10	10000	13×22	12.70	11.13	レター
●	LAT-29-652-10	10000	10×48	16.51	5.08	レター
●	LAT-3-652-10	10000	10×38	16.51	6.35	レター
●	LAT-4-652-10	10000	8×38	20.32	6.35	レター
●	LAT-5-652-10	10000	8×19	20.32	12.70	レター
●	LAT-6-652-10	10000	7×38	25.40	6.35	レター
●	LAT-8-652-10	10000	7×25	25.40	9.53	レター
●	LAT-7-652-10	10000	7×19	25.40	12.70	レター
●	LAT-9-652-10	10000	5×38	38.10	6.35	レター
●	LAT-10-652-10	10000	4×38	47.63	6.35	レター

◆ 基材表

基材 型番	材質	色	適用温度	ラベル 総厚	粘着剤	プリンタ 種別	推奨 リボン	RoHS 対応	UL/CSA	リアルタイム印字ラベル貼付 専用機対応 (TPRシリーズ)	特長・用途
B473 ●	静電気 対策 ポリエステル	つやあり 白色	-40°C~120°C (30日間)	0.087 mm	アクリル系 永久粘着	熱転写	R6000シ リーズ	○	UL/CSA	○	静電気対策が粘着剤に施された50ミクロンポリエステルフィルムを使用した白色つやありラベルです。静電気対策が必要な基板貼付用ラベルとして最適です。またR6000リボンを使用することで優れた耐溶剤性や耐摩耗性を発揮します。UL/CSA認定品です。
B423 ●	ポリエス テル	つやあり 白色	-70°C~110°C (30日間)	0.076mm	アクリル系 永久粘着	熱転写	R6000シ リーズ	○	UL/CSA	○	50ミクロンポリエステルフィルムを使用した白色つやありラベルです。一般的な基板貼付用ラベルとして最適です。またR6000リボンを使用することで優れた耐溶剤性や耐摩耗性を発揮します。UL/CSA認定品です。
B459 ●	ポリエス テル	つやなし 白色	-40°C~100°C (30日間)	0.079 mm	アクリル系 永久粘着	熱転写	R6000シ リーズ	○	UL/CSA	○	50ミクロンポリエステルフィルムを使用した白色つやなしラベルです。一般的な基板貼付用ラベルとして最適です。またR6000リボンを使用することで優れた耐溶剤性や耐摩耗性を発揮します。UL/CSA認定品です。
B747 ●	ポリエス テル	つやなし 白色	-40°C~130°C (30日間)	0.094 mm	アクリル系 永久粘着	レーザー プリンタ	—	○	UL/CSA	×	レーザープリンタでの印字に適したトップコート を施した、50ミクロンポリエステルフィルムを使用した 白色つやなしラベルです。一般的な基板貼付用ラ ベルとして最適です。耐溶剤性に優れ汚れに強く 高温にも耐えられます。UL/CSA認定品です。

◆標準ラベルサイズ表

■熱転写プリンタ用ラベル

●凡例

THT-70-473-20

→ 基板型番

標準ラベルサイズ以外は、抜き型を作成することによりカスタムサイズでのお見積が可能ですが。

- ラベル基材名 B473
- ラベル基材名 B423
- ラベル基材名 B459
- ラベル基材名 B747

	ラベル型番	ラベル枚数/巻	横付け枚数	幅 (mm)	高さ (mm)	台紙幅 (mm)	適用リボン
●	THT-70-473-20	20000	7	6.35	6.35	60.20	R6068-15
●	THT-11-423-10	10000	12	6.35	6.35	81.28	R6002
●	THT-11-473-10	10000	12	6.35	6.35	81.28	R6002
●	THT-38-423-10	10000	7	9.53	9.53	81.28	R6002
●	THT-38-473-10	10000	7	9.53	9.53	81.28	R6002
●	THT-97-423-10	10000	1	12.70	5.08	17.78	R6006
●	THT-97-473-10	10000	1	12.70	5.08	17.78	R6006
●	THT-36-423-10	10000	5	12.70	5.08	81.28	R6002
●	THT-36-473-10	10000	5	12.70	5.08	81.28	R6002
●	THT-96-473-10	10000	4	12.70	6.99	63.50	R6068-15
●	THT-12-423-10	10000	5	12.70	11.10	85.09	R6007
●	THT-12-473-10	10000	5	12.70	11.10	85.09	R6007
●	THT-99-473-10	10000	1	12.70	12.70	17.78	R6006
●	THT-47-423-10	10000	1	16.51	5.08	21.59	R6006
●	THT-47-473-10	10000	1	16.51	5.08	21.59	R6006
●	THT-14-423-10	10000	4	16.51	5.08	74.93	R6002
●	THT-14-459-10	10000	4	16.51	5.08	74.93	R6002
●	THT-14-473-10	10000	4	16.51	5.08	74.93	R6002
●	THT-100-473-10	10000	1	17.78	9.53	22.86	R6006
●	THT-57-423-10	10000	4	17.78	9.53	85.09	R6007
●	THT-57-473-10	10000	4	17.78	9.53	85.09	R6007
●	THT-46-423-10	10000	1	19.05	6.35	24.13	R6006
●	THT-46-473-10	10000	1	19.05	6.35	24.13	R6006
●	THT-1-423-10	10000	4	19.05	6.35	85.09	R6007
●	THT-1-459-10	10000	4	19.05	6.35	85.09	R6007
●	THT-1-473-10	10000	4	19.05	6.35	85.09	R6007
●	THT-50-423-10	10000	4	19.05	19.05	85.09	R6007
●	THT-49-423-10	10000	1	22.86	6.35	27.94	R6006
●	THT-49-473-10	10000	1	22.86	6.35	27.94	R6006
●	THT-2-423-10	10000	3	22.86	6.35	85.09	R6007
●	THT-2-473-10	10000	3	22.86	6.35	85.09	R6007
●	THT-42-423-10	10000	1	25.40	4.76	30.48	R6006
●	THT-41-423-10	10000	3	25.40	4.76	85.09	R6007
●	THT-103-423-10	10000	1	25.40	6.35	30.48	R6006
●	THT-103-473-10	10000	1	25.40	6.35	30.48	R6006
●	THT-51-473-10	10000	3	25.40	6.35	85.09	R6007
●	THT-58-473-10	10000	1	25.40	9.53	30.48	R6006
●	THT-3-423-10	10000	3	25.40	9.53	85.09	R6007
●	THT-3-473-10	10000	3	25.40	9.53	85.09	R6007
●	THT-59-423-10	10000	1	25.40	12.70	30.48	R6006
●	THT-59-473-10	10000	1	25.40	12.70	30.48	R6006
●	THT-5-423-10	10000	3	25.40	12.70	85.09	R6007
●	THT-5-473-10	10000	3	25.40	12.70	85.09	R6007
●	THT-31-423-10	10000	2	27.94	9.65	63.50	R6068-15
●	THT-43-423-10	10000	1	31.75	6.35	36.83	R6006
●	THT-43-473-10	10000	1	31.75	6.35	36.83	R6006
●	THT-13-423-10	10000	2	31.75	6.35	69.85	R6002
●	THT-13-473-10	10000	2	31.75	6.35	69.85	R6002
●	THT-29-423-10	10000	2	31.75	9.53	69.85	R6002
●	THT-44-423-10	10000	1	34.93	6.35	40.01	R6000
●	THT-40-423-10	10000	2	34.93	6.35	77.47	R6002
●	THT-28-423-10	10000	2	38.10	3.18	85.09	R6007
●	THT-45-423-10	10000	1	38.10	6.35	43.18	R6000

◆標準ラベルサイズ表

■熱転写プリンタ用ラベル

	ラベル型番	ラベル枚数/巻	横付け枚数	幅 (mm)	高さ (mm)	台紙幅 (mm)	適用リボン
●	THT-45-473-10	10000	1	38.10	6.35	43.18	R6000
●	THT-4-423-10	10000	2	38.10	6.35	85.09	R6007
●	THT-4-473-10	10000	2	38.10	6.35	85.09	R6007

●凡例

THT-70-473-20

→ 基板型番

標準ラベルサイズ以外は、抜き型を作成することによりカスタムサイズでのお見積が可能です。

- ラベル基材名 B473
- ラベル基材名 B423
- ラベル基材名 B459
- ラベル基材名 B747

■レーザープリンタ用ラベル

	ラベル型番	ラベル枚数/パック	ラベル枚数 (横×縦)/シート	幅 (mm)	高さ (mm)	シートサイズ
●	LAT-2-747-10	10000	16×25	9.53	9.53	レター
●	LAT-25-747-10	10000	13×22	12.70	11.13	レター
●	LAT-29-747-10	10000	10×48	16.51	5.08	レター
●	LAT-3-747-10	10000	10×38	16.51	6.35	レター
●	LAT-4-747-10	10000	8×38	20.32	6.35	レター
●	LAT-5-747-10	10000	8×19	20.32	12.70	レター
●	LAT-6-747-10	10000	7×38	25.40	6.35	レター
●	LAT-8-747-10	10000	7×25	25.40	9.53	レター
●	LAT-7-747-10	10000	7×19	25.40	12.70	レター
●	LAT-9-747-10	10000	5×38	38.10	6.35	レター
●	LAT-10-747-10	10000	4×38	47.63	6.35	レター
●	ELAT-41-747-10	10000	13×21	12.00	12.00	A4
●	ELAT-32-747-10	10000	10×29	15.00	9.00	A4
●	ELAT-3-747-10	10000	9×45	16.00	6.00	A4
●	ELAT-39-747-10	10000	9×44	18.00	6.00	A4
●	ELAT-40-747-10	10000	9×32	18.00	8.00	A4
●	ELAT-4-747-10	10000	7×45	20.00	6.00	A4
●	ELAT-31-747-10	10000	7×32	20.00	8.00	A4
●	ELAT-8-747-10	10000	7×29	25.00	9.00	A4
●	ELAT-7-747-10	10000	7×20	25.00	13.00	A4
●	ELAT-9-747-10	10000	4×45	38.00	6.00	A4

ラベルは、最適なリボンを使用することで鮮明な印字・耐磨耗性・耐溶剤性が得られますので、ラベル基材の適用リボンをセットでご使用ください

サイズ(幅×長さ)	R4300シリーズ	R6000シリーズ	DK620シリーズ
リボンタイプ	セミレジン	レジン	セミレジン
耐磨耗性	○	◎	○
耐溶剤性	○	◎	○
40mm×300m	R4340	R6006	DK620-040
50mm×300m	-		DK620-POD*
60mm×300m	R4360	R6000	DK620-060
68mm×150m	-	R6068-15	-
70mm×150m	R4370-15	-	-
80mm×300m	-	-	DK620-080
83mm×300m	R4300	R6002	-
90mm×300m	R4390	-	-
110mm×150m	R4311-15	R6009	-
110mm×300m	R4307	R6007	-
販売単位	1	1	10

* DK620-PODは、インク面が内側のためPOD600ラベルフィーダカセット専用リボンです。他のプリンタでは印字できません。

* 台紙幅より広いリボンをご使用ください。

株式会社 ニックス

<http://www.nix.co.jp>

本社 〒220-6108 横浜市西区みなとみらい2-3-3 クイーンズタワー B 8F
TEL: 045-221-1350 FAX: 045-221-1355

大阪オフィス 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-3 アストロ新大阪第2ビル 4F
TEL: 06-6305-0451(代表) FAX: 06-6308-4776

名古屋オフィス 〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31 住友生命千種第2ビル 6F
TEL: 052-937-7301(代表) FAX: 052-937-7319

ラベル自動貼付.NAVI を開設しました。

<http://www.labelnix.com>

※記載内容は、改良等により変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。